

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	110	198	47	315	345	8,3	944	5664	11328	16992	22656	37760
3PzS	165	198	65	315	345	11,6	1200	7200	14400	21600	28800	48000
4PzS	220	198	83	315	345	14,9	1456	8736	17472	26208	34944	58240
5PzS	275	198	101	315	345	18,2	1712	10272	20544	30816	41088	68480
6PzS	330	198	119	315	345	21,5	1968	11808	23616	35424	47232	78720
7PzS	385	198	137	315	345	24,8	2224	13344	26688	40032	53376	88960
8PzS	440	198	155	315	345	28,1	2480	14880	29760	44640	59520	99200
9PzS	495	198	173	315	345	31,4	2736	16416	32832	49248	65664	109440
10PzS	550	198	191	315	345	34,7	2992	17952	35904	53856	71808	119680

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	120	198	47	340	370	8,6	998	5988	11976	17964	23952	39920
3PzS	180	198	65	340	370	12,2	1272	7632	15264	22896	30528	50880
4PzS	240	198	83	340	370	15,8	1546	9276	18552	27828	37104	61840
5PzS	300	198	101	340	370	19,4	1820	10920	21840	32760	43680	72800
6PzS	360	198	119	340	370	22,9	2094	12564	25128	37692	50256	83760
7PzS	420	198	137	340	370	26,6	2368	14208	28416	42624	56832	94720
8PzS	480	198	155	340	370	30,2	2642	15852	31704	47556	63408	105680
9PzS	540	198	173	340	370	33,8	2916	17496	34992	52488	69984	116640
10PzS	600	198	191	340	370	37,4	3190	19140	38280	57420	76560	127600

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	160	198	47	405	435	10,5	1152	6912	13824	20736	27648	46480
3PzS	240	198	65	405	435	14,7	1496	8976	17952	26928	35904	59840
4PzS	320	198	83	405	435	18,9	1840	11040	22080	33120	44160	73200
5PzS	400	198	101	405	435	23,1	2184	13104	26208	39312	52416	86560
6PzS	480	198	119	405	435	27,3	2528	15168	30336	45504	60672	99920
7PzS	560	198	137	405	435	31,5	2872	17232	34464	51696	68928	113280
8PzS	640	198	155	405	435	35,7	3216	19296	38592	57888	77184	126640
9PzS	720	198	173	405	435	39,9	3560	21360	42720	64080	85440	140000
10PzS	800	198	191	405	435	44,1	3904	23424	46848	70272	93696	153360

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	180	198	47	470	500	11,9	1278	7668	15336	23004	30672	51120
3PzS	270	198	65	470	500	16,9	1659	9954	19908	29862	39816	66360
4PzS	360	198	83	470	500	21,9	2040	12240	24480	36720	48960	81600
5PzS	450	198	101	470	500	26,9	2421	14526	29052	43578	58104	96840
6PzS	540	198	119	470	500	31,9	2802	16812	33624	50436	67248	112080
7PzS	630	198	137	470	500	36,9	3183	19098	38196	57294	76392	127320
8PzS	720	198	155	470	500	41,9	3564	21384	42768	64152	85536	142560
9PzS	810	198	173	470	500	46,9	3945	23670	47340	71010	94680	157800
10PzS	900	198	191	470	500	51,9	4326	25956	51912	77868	103824	173040

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	210	198	47	511	541	13,6	1387	8322	16644	24966	33288	55480
3PzS	315	198	65	511	541	19,1	1822	10932	21864	32796	43728	72880
4PzS	420	198	83	511	541	24,6	2257	13542	27084	40626	54168	90280
5PzS	525	198	101	511	541	30,1	2692	16152	32304	48456	64608	107680
6PzS	630	198	119	511	541	35,6	3127	18762	37524	56286	75048	125080
7PzS	735	198	137	511	541	41,1	3562	21372	42744	64116	85488	142480
8PzS	840	198	155	511	541	46,6	3997	23982	47964	71946	95928	159880
9PzS	945	198	173	511	541	52,1	4432	26592	53184	79776	106368	177280
10PzS	1050	198	191	511	541	57,6	4867	29202	58404	87606	116808	194680

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	230	198	47	545	575	14,7	1467	8802	17604	26406	35208	58680
3PzS	345	198	65	545	575	20,7	1937	11622	23244	34866	46488	77480
4PzS	460	198	83	545	575	26,7	2407	14442	28884	43326	57768	96280
5PzS	575	198	101	545	575	32,7	2877	17262	34524	51786	69048	115080
6PzS	690	198	119	545	575	38,7	3347	20082	40164	60246	80328	133880
7PzS	805	198	137	545	575	44,7	3817	22902	45804	68706	91608	152680
8PzS	920	198	155	545	575	50,7	4287	25722	51444	77166	102888	171480
9PzS	1035	198	173	545	575	56,7	4757	28542	57084	85626	114168	190280
10PzS	1150	198	191	545	575	62,7	5227	31362	62724	94086	125448	209080

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	250	198	47	570	600	15,5	1608	9648	19296	28944	38592	64320
3PzS	375	198	65	570	600	22,1	2087	12522	25044	37566	50088	83480
4PzS	500	198	83	570	600	28,7	2566	15396	30792	46188	61584	102640
5PzS	625	198	101	570	600	35,3	3045	18270	36540	54810	73080	121800
6PzS	750	198	119	570	600	41,9	3524	21144	42288	63432	84576	140960
7PzS	875	198	137	570	600	48,5	4003	24018	48036	72054	96072	160120
8PzS	1000	198	155	570	600	55,1	4482	26892	53784	80676	107568	179280
9PzS	1125	198	173	570	600	61,7	4961	29766	59532	89298	119064	198440
10PzS	1250	198	191	570	600	68,3	5440	32640	65280	97920	130560	217600

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	280	198	47	685	715	18,5	1819	10914	21828	32742	43656	72760
3PzS	420	198	65	685	715	26,3	2408	14448	28896	43344	57792	96320
4PzS	560	198	83	685	715	34,1	2997	17982	35964	53946	71928	119880
5PzS	700	198	101	685	715	41,9	3586	21516	43032	64548	86064	143440
6PzS	840	198	119	685	715	49,7	4175	25050	50100	75150	100200	167000
7PzS	980	198	137	685	715	57,5	4764	28584	57168	85752	114336	190560
8PzS	1120	198	155	685	715	65,3	5353	32118	64236	96354	128472	214120
9PzS	1260	198	173	685	715	73,1	5942	35652	71304	106956	142608	237680
10PzS	1400	198	191	685	715	80,9	6531	39186	78372	117558	156744	261240

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	310	198	47	720	750	19,3	1896	11376	22752	34128	45504	75840
3PzS	465	198	65	720	750	27,6	2517	15102	30204	45306	60408	100680
4PzS	620	198	83	720	750	35,9	3138	18828	37656	56484	75312	125520
5PzS	775	198	101	720	750	44,2	3759	22554	45108	67662	90216	150360
6PzS	930	198	119	720	750	52,5	4380	26280	52560	78840	105120	175200
7PzS	1085	198	137	720	750	60,8	5001	30006	60012	90018	120024	200040
8PzS	1240	198	155	720	750	69,1	5622	33732	67464	101196	134928	224880
9PzS	1395	198	173	720	750	77,4	6243	37458	74916	112374	149832	249720
10PzS	1550	198	191	720	750	85,7	6864	41184	82368	123552	164736	274560

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	84	158	45	328	358	6,3	1001	6006	12012	18018	24024	40040
3PzB	126	158	61	328	358	8,9	1278	7668	15336	23004	30672	51120
4PzB	168	158	77	328	358	11,5	1555	9330	18660	27990	37320	62200
5PzB	210	158	93	328	358	14,1	1832	10992	21984	32976	43968	73280
6PzB	252	158	109	328	358	16,7	2109	12654	25308	37962	50616	84360
7PzB	294	158	125	328	358	19,3	2386	14316	28632	42948	57264	95440
8PzB	336	158	141	328	358	21,9	2663	15978	31956	47934	63912	106520
9PzB	378	158	157	328	358	24,5	2940	17640	35280	52920	70560	117600
10PzB	420	158	173	328	358	27,1	3217	19302	38604	57906	77208	128680

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	110	158	45	398	428	7,8	1064	6384	12768	19152	25536	42560
3PzB	165	158	61	398	428	10,9	1370	8220	16440	24660	32880	54800
4PzB	220	158	77	398	428	14,2	1676	10056	20112	30168	40224	67040
5PzB	275	158	93	398	428	17,5	1982	11892	23784	35676	47568	79280
6PzB	330	158	109	398	428	20,8	2288	13728	27456	41184	54912	91520
7PzB	385	158	125	398	428	24,1	2594	15564	31128	46692	62256	103760
8PzB	440	158	141	398	428	27,4	2900	17400	34800	52200	69600	116000
9PzB	495	158	157	398	428	30,7	3206	19236	38472	57708	76944	128240
10PzB	550	158	173	398	428	34	3512	21072	42144	63216	84288	140480

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	130	158	45	454	484	9,5	1087	6522	13044	19566	26088	43480
3PzB	195	158	61	454	484	13,2	1404	8424	16848	25272	33696	56160
4PzB	260	158	77	454	484	16,9	1721	10326	20652	30978	41304	68840
5PzB	325	158	93	454	484	20,6	2038	12228	24456	36684	48912	81520
6PzB	390	158	109	454	484	24,3	2355	14130	28260	42390	56520	94200
7PzB	455	158	125	454	484	28	2672	16032	32064	48096	64128	106880
8PzB	520	158	141	454	484	31,7	2989	17934	35868	53802	71736	119560
9PzB	585	158	157	454	484	35,4	3306	19836	39672	59508	79344	132240
10PzB	650	158	173	454	484	39,1	3623	21738	43476	65214	86952	144920

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	150	158	45	511	541	10,1	1144	6864	13728	20592	27456	45760
3PzB	225	158	61	511	541	13,9	1498	8988	17976	26964	35952	59920
4PzB	300	158	77	511	541	17,7	1852	11112	22224	33336	44448	74080
5PzB	375	158	93	511	541	21,5	2206	13236	26472	39708	52944	88240
6PzB	450	158	109	511	541	25,3	2560	15360	30720	46080	61440	102400
7PzB	525	158	125	511	541	29,1	2914	17484	34968	52452	69936	116560
8PzB	600	158	141	511	541	33,4	3268	19608	39216	58824	78432	130720
9PzB	675	158	157	511	541	37,1	3622	21732	43464	65196	86928	144880
10PzB	750	158	173	511	541	41,9	3976	23856	47712	71568	95424	159040

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	172	158	45	567	597	11,3	1274	7644	15288	22932	30576	50960
3PzB	258	158	61	567	597	15,9	1669	10014	20028	30042	40056	66760
4PzB	344	158	77	567	597	20,5	2064	12384	24768	37152	49536	82560
5PzB	430	158	93	567	597	25,1	2459	14754	29508	44262	59016	98360
6PzB	516	158	109	567	597	29,7	2854	17124	34248	51372	68496	114160
7PzB	602	158	125	567	597	34,3	3249	19494	38988	58482	77976	129960
8PzB	688	158	141	567	597	38,9	3644	21864	43728	65592	87456	145760
9PzB	774	158	157	567	597	43,5	4039	24234	48468	72702	96936	161560
10PzB	860	158	173	567	597	48,1	4434	26604	53208	79812	106416	177360

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	200	158	45	603	633	12,9	1416	8496	16992	25488	33984	56640
3PzB	300	158	61	603	633	18,2	1870	11220	22440	33660	44880	74800
4PzB	400	158	77	603	633	23,5	2324	13944	27888	41832	55776	92960
5PzB	500	158	93	603	633	28,8	2778	16668	33336	50004	66672	111120
6PzB	600	158	109	603	633	34,1	3232	19392	38784	58176	77568	129280
7PzB	700	158	125	603	633	39,4	3686	22116	44232	66348	88464	147440
8PzB	800	158	141	603	633	44,7	4140	24840	49680	74520	99360	165600
9PzB	900	158	157	603	633	50,1	4594	27564	55128	82692	110256	183760
10PzB	1000	158	173	603	633	55,3	5048	30288	60576	90864	121152	201920

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	210	158	45	683	713	14,1	1579	9474	18948	28422	37896	63160
3PzB	315	158	61	683	713	19,8	2087	12522	25044	37566	50088	83480
4PzB	420	158	77	683	713	25,5	2595	15570	31140	46710	62280	103800
5PzB	525	158	93	683	713	31,2	3103	18618	37236	55854	74472	124120
6PzB	630	158	109	683	713	36,9	3611	21666	43332	64998	86664	144440
7PzB	735	158	125	683	713	42,6	4119	24714	49428	74142	98856	164760
8PzB	840	158	141	683	713	48,3	4627	27762	55524	83286	111048	185080
9PzB	945	158	157	683	713	54,1	5135	30810	61620	92430	123240	205400
10PzB	1050	158	173	683	713	60,9	5643	33858	67716	101574	135432	225720