

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	110	198	47	315	345	8,3	220	1320	2640	2970	3960	6600
3PzS	165	198	65	315	345	11,6	330	1980	3960	4455	5940	9900
4PzS	220	198	83	315	345	14,9	440	2640	5280	5940	7920	13200
5PzS	275	198	101	315	345	18,2	550	3300	6600	7425	9900	16500
6PzS	330	198	119	315	345	21,5	660	3960	7920	8910	11880	19800
7PzS	385	198	137	315	345	24,8	770	4620	9240	10395	13860	23100
8PzS	440	198	155	315	345	28,1	880	5280	7920	11880	15840	26400
9PzS	495	198	173	315	345	31,4	990	5940	8910	13365	17820	29700
10PzS	550	198	191	315	345	34,7	1100	6600	9900	14850	19800	33000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	120	198	47	340	370	8,6	240	1440	2880	3240	4320	7200
3PzS	180	198	65	340	370	12,2	360	2160	4320	4860	6480	10800
4PzS	240	198	83	340	370	15,8	480	2880	5760	6480	8640	14400
5PzS	300	198	101	340	370	19,4	600	3600	7200	8100	10800	18000
6PzS	360	198	119	340	370	22,9	720	4320	8640	9720	12960	21600
7PzS	420	198	137	340	370	26,6	840	5040	7560	11340	15120	25200
8PzS	480	198	155	340	370	30,2	960	5760	8640	12960	17280	28800
9PzS	540	198	173	340	370	33,8	1080	6480	9720	14580	19440	32400
10PzS	600	198	191	340	370	37,4	1200	7200	10800	16200	21600	36000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	160	198	47	405	435	10,5	320	1920	3840	4320	5760	9600
3PzS	240	198	65	405	435	14,7	480	2880	5760	6480	8640	14400
4PzS	320	198	83	405	435	18,9	640	3840	7680	8640	11520	19200
5PzS	400	198	101	405	435	23,1	800	4800	7200	10800	14400	24000
6PzS	480	198	119	405	435	27,3	960	5760	8640	12960	17280	28800
7PzS	560	198	137	405	435	31,5	1120	6720	10080	15120	20160	33600
8PzS	640	198	155	405	435	35,7	1280	7680	11520	17280	23040	38400
9PzS	720	198	173	405	435	39,9	1440	8640	12960	19440	25920	43200
10PzS	800	198	191	405	435	44,1	1600	9600	14400	21600	28800	48000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	180	198	47	470	500	11,9	360	2160	4320	4860	6480	10800
3PzS	270	198	65	470	500	16,9	540	3240	6480	7290	9720	16200
4PzS	360	198	83	470	500	21,9	720	4320	8640	9720	12960	21600
5PzS	450	198	101	470	500	26,9	900	5400	8100	12150	16200	27000
6PzS	540	198	119	470	500	31,9	1080	6480	9720	14580	19440	32400
7PzS	630	198	137	470	500	36,9	1260	7560	11340	17010	22680	37800
8PzS	720	198	155	470	500	41,9	1440	8640	12960	19440	25920	43200
9PzS	810	198	173	470	500	46,9	1620	9720	14580	21870	29160	48600
10PzS	900	198	191	470	500	51,9	1800	10800	16200	24300	32400	54000

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	210	198	47	511	541	13,6	420	2520	5040	5670	7560	12600
3PzS	315	198	65	511	541	19,1	630	3780	7560	8505	11340	18900
4PzS	420	198	83	511	541	24,6	840	5040	7560	11340	15120	25200
5PzS	525	198	101	511	541	30,1	1050	6300	9450	14175	18900	31500
6PzS	630	198	119	511	541	35,6	1260	7560	11340	17010	22680	37800
7PzS	735	198	137	511	541	41,1	1470	8820	13230	19845	26460	44100
8PzS	840	198	155	511	541	46,6	1680	10080	15120	22680	30240	50400
9PzS	945	198	173	511	541	52,1	1890	11340	17010	25515	34020	56700
10PzS	1050	198	191	511	541	57,6	2100	12600	18900	28350	37800	63000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	230	198	47	545	575	14,7	460	2760	5520	6210	8280	13800
3PzS	345	198	65	545	575	20,7	690	4140	8280	9315	12420	20700
4PzS	460	198	83	545	575	26,7	920	5520	8280	12420	16560	27600
5PzS	575	198	101	545	575	32,7	1150	6900	10350	15525	20700	34500
6PzS	690	198	119	545	575	38,7	1380	8280	12420	18630	24840	41400
7PzS	805	198	137	545	575	44,7	1610	9660	14490	21735	28980	48300
8PzS	920	198	155	545	575	50,7	1840	11040	16560	24840	33120	55200
9PzS	1035	198	173	545	575	56,7	2070	12420	18630	27945	37260	62100
10PzS	1150	198	191	545	575	62,7	2300	13800	20700	31050	41400	69000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	250	198	47	570	600	15,5	500	3000	6000	6750	9000	15000
3PzS	375	198	65	570	600	22,1	750	4500	9000	10125	13500	22500
4PzS	500	198	83	570	600	28,7	1000	6000	9000	13500	18000	30000
5PzS	625	198	101	570	600	35,3	1250	7500	11250	16875	22500	37500
6PzS	750	198	119	570	600	41,9	1500	9000	13500	20250	27000	45000
7PzS	875	198	137	570	600	48,5	1750	10500	15750	23625	31500	52500
8PzS	1000	198	155	570	600	55,1	2000	12000	18000	27000	36000	60000
9PzS	1125	198	173	570	600	61,7	2250	13500	20250	30375	40500	67500
10PzS	1250	198	191	570	600	68,3	2500	15000	22500	33750	45000	75000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	280	198	47	685	715	18,5	560	3360	6720	7560	10080	16800
3PzS	420	198	65	685	715	26,3	840	5040	7560	11340	15120	25200
4PzS	560	198	83	685	715	34,1	1120	6720	10080	15120	20160	33600
5PzS	700	198	101	685	715	41,9	1400	8400	12600	18900	25200	42000
6PzS	840	198	119	685	715	49,7	1680	10080	15120	22680	30240	50400
7PzS	980	198	137	685	715	57,5	1960	11760	17640	26460	35280	58800
8PzS	1120	198	155	685	715	65,3	2240	13440	20160	30240	40320	67200
9PzS	1260	198	173	685	715	73,1	2520	15120	22680	34020	45360	75600
10PzS	1400	198	191	685	715	80,9	2800	16800	25200	37800	50400	84000

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	310	198	47	720	750	19,3	620	3720	7440	8370	11160	18600
3PzS	465	198	65	720	750	27,6	930	5580	8370	12555	16740	27900
4PzS	620	198	83	720	750	35,9	1240	7440	11160	16740	22320	37200
5PzS	775	198	101	720	750	44,2	1550	9300	13950	20925	27900	46500
6PzS	930	198	119	720	750	52,5	1860	11160	16740	25110	33480	55800
7PzS	1085	198	137	720	750	60,8	2170	13020	19530	29295	39060	65100
8PzS	1240	198	155	720	750	69,1	2480	14880	22320	33480	44640	74400
9PzS	1395	198	173	720	750	77,4	2790	16740	25110	37665	50220	83700
10PzS	1550	198	191	720	750	85,7	3100	18600	27900	41850	55800	93000

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	84	158	45	328	358	6,3	168	1008	2016	2268	3024	5040
3PzB	126	158	61	328	358	8,9	252	1512	3024	3402	4536	7560
4PzB	168	158	77	328	358	11,5	336	2016	4032	4536	6048	10080
5PzB	210	158	93	328	358	14,1	420	2520	5040	5670	7560	12600
6PzB	252	158	109	328	358	16,7	504	3024	6048	6804	9072	15120
7PzB	294	158	125	328	358	19,3	588	3528	7056	7938	10584	17640
8PzB	336	158	141	328	358	21,9	672	4032	8064	9072	12096	20160
9PzB	378	158	157	328	358	24,5	756	4536	9072	10206	13608	22680
10PzB	420	158	173	328	358	27,1	840	5040	7560	11340	15120	25200

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	110	158	45	398	428	7,8	220	1320	2640	2970	3960	6600
3PzB	165	158	61	398	428	10,9	330	1980	3960	4455	5940	9900
4PzB	220	158	77	398	428	14,2	440	2640	5280	5940	7920	13200
5PzB	275	158	93	398	428	17,5	550	3300	6600	7425	9900	16500
6PzB	330	158	109	398	428	20,8	660	3960	7920	8910	11880	19800
7PzB	385	158	125	398	428	24,1	770	4620	9240	10395	13860	23100
8PzB	440	158	141	398	428	27,4	880	5280	7920	11880	15840	26400
9PzB	495	158	157	398	428	30,7	990	5940	8910	13365	17820	29700
10PzB	550	158	173	398	428	34	1100	6600	9900	14850	19800	33000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	130	158	45	454	484	9,5	260	1560	3120	3510	4680	7800
3PzB	195	158	61	454	484	13,2	390	2340	4680	5265	7020	11700
4PzB	260	158	77	454	484	16,9	520	3120	6240	7020	9360	15600
5PzB	325	158	93	454	484	20,6	650	3900	7800	8775	11700	19500
6PzB	390	158	109	454	484	24,3	780	4680	9360	10530	14040	23400
7PzB	455	158	125	454	484	28	910	5460	8190	12285	16380	27300
8PzB	520	158	141	454	484	31,7	1040	6240	9360	14040	18720	31200
9PzB	585	158	157	454	484	35,4	1170	7020	10530	15795	21060	35100
10PzB	650	158	173	454	484	39,1	1300	7800	11700	17550	23400	39000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	150	158	45	511	541	10,1	300	1800	3600	4050	5400	9000
3PzB	225	158	61	511	541	13,9	450	2700	5400	6075	8100	13500
4PzB	300	158	77	511	541	17,7	600	3600	7200	8100	10800	18000
5PzB	375	158	93	511	541	21,5	750	4500	9000	10125	13500	22500
6PzB	450	158	109	511	541	25,3	900	5400	8100	12150	16200	27000
7PzB	525	158	125	511	541	29,1	1050	6300	9450	14175	18900	31500
8PzB	600	158	141	511	541	33,4	1200	7200	10800	16200	21600	36000
9PzB	675	158	157	511	541	37,1	1350	8100	12150	18225	24300	40500
10PzB	750	158	173	511	541	41,9	1500	9000	13500	20250	27000	45000

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	172	158	45	567	597	11,3	344	2064	4128	4644	6192	10320
3PzB	258	158	61	567	597	15,9	516	3096	6192	6966	9288	15480
4PzB	344	158	77	567	597	20,5	688	4128	8256	9288	12384	20640
5PzB	430	158	93	567	597	25,1	860	5160	7740	11610	15480	25800
6PzB	516	158	109	567	597	29,7	1032	6192	9288	13932	18576	30960
7PzB	602	158	125	567	597	34,3	1204	7224	10836	16254	21672	36120
8PzB	688	158	141	567	597	38,9	1376	8256	12384	18576	24768	41280
9PzB	774	158	157	567	597	43,5	1548	9288	13932	20898	27864	46440
10PzB	860	158	173	567	597	48,1	1720	10320	15480	23220	30960	51600

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	200	158	45	603	633	12,9	400	2400	4800	5400	7200	12000
3PzB	300	158	61	603	633	18,2	600	3600	7200	8100	10800	18000
4PzB	400	158	77	603	633	23,5	800	4800	7200	10800	14400	24000
5PzB	500	158	93	603	633	28,8	1000	6000	9000	13500	18000	30000
6PzB	600	158	109	603	633	34,1	1200	7200	10800	16200	21600	36000
7PzB	700	158	125	603	633	39,4	1400	8400	12600	18900	25200	42000
8PzB	800	158	141	603	633	44,7	1600	9600	14400	21600	28800	48000
9PzB	900	158	157	603	633	50,1	1800	10800	16200	24300	32400	54000
10PzB	1000	158	173	603	633	55,3	2000	12000	18000	27000	36000	60000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	210	158	45	683	713	14,1	420	2520	5040	5670	7560	12600
3PzB	315	158	61	683	713	19,8	630	3780	7560	8505	11340	18900
4PzB	420	158	77	683	713	25,5	840	5040	7560	11340	15120	25200
5PzB	525	158	93	683	713	31,2	1050	6300	9450	14175	18900	31500
6PzB	630	158	109	683	713	36,9	1260	7560	11340	17010	22680	37800
7PzB	735	158	125	683	713	42,6	1470	8820	13230	19845	26460	44100
8PzB	840	158	141	683	713	48,3	1680	10080	15120	22680	30240	50400
9PzB	945	158	157	683	713	54,1	1890	11340	17010	25515	34020	56700
10PzB	1050	158	173	683	713	60,9	2100	12600	18900	28350	37800	63000