

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	110	198	47	315	345	8,3	407	2442	4884	7326	9768	16280
3PzS	165	198	65	315	345	11,6	611	3666	7332	10998	14664	24440
4PzS	220	198	83	315	345	14,9	815	4890	9780	14670	19560	32600
5PzS	275	198	101	315	345	18,2	1019	6114	12228	18342	24456	40760
6PzS	330	198	119	315	345	21,5	1223	7338	14676	22014	29352	48920
7PzS	385	198	137	315	345	24,8	1427	8562	17124	25686	34248	57080
8PzS	440	198	155	315	345	28,1	1631	9786	19572	29358	39144	65240
9PzS	495	198	173	315	345	31,4	1835	11010	22020	33030	44040	73400
10PzS	550	198	191	315	345	34,7	2039	12234	24468	36702	48936	81560

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	120	198	47	340	370	8,6	444	2664	5328	7992	10656	17760
3PzS	180	198	65	340	370	12,2	666	3996	7992	11988	15984	26640
4PzS	240	198	83	340	370	15,8	888	5328	10656	15984	21312	35520
5PzS	300	198	101	340	370	19,4	1110	6660	13320	19980	26640	44400
6PzS	360	198	119	340	370	22,9	1332	7992	15984	23976	31968	53280
7PzS	420	198	137	340	370	26,6	1554	9324	18648	27972	37296	62160
8PzS	480	198	155	340	370	30,2	1776	10656	21312	31968	42624	71040
9PzS	540	198	173	340	370	33,8	1998	11988	23976	35964	47952	79920
10PzS	600	198	191	340	370	37,4	2220	13320	26640	39960	53280	88800

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	160	198	47	405	435	10,5	592	3552	7104	10656	14208	23680
3PzS	240	198	65	405	435	14,7	888	5328	10656	15984	21312	35520
4PzS	320	198	83	405	435	18,9	1184	7104	14208	21312	28416	47360
5PzS	400	198	101	405	435	23,1	1480	8880	17760	26640	35520	59200
6PzS	480	198	119	405	435	27,3	1776	10656	21312	31968	42624	71040
7PzS	560	198	137	405	435	31,5	2072	12432	24864	37296	49728	82880
8PzS	640	198	155	405	435	35,7	2368	14208	28416	42624	56832	94720
9PzS	720	198	173	405	435	39,9	2664	15984	31968	47952	63936	106560
10PzS	800	198	191	405	435	44,1	2960	17760	35520	53280	71040	118400

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	180	198	47	470	500	11,9	666	3996	7992	11988	15984	26640
3PzS	270	198	65	470	500	16,9	999	5994	11988	17982	23976	39960
4PzS	360	198	83	470	500	21,9	1332	7992	15984	23976	31968	53280
5PzS	450	198	101	470	500	26,9	1665	9990	19980	29970	39960	66600
6PzS	540	198	119	470	500	31,9	1998	11988	23976	35964	47952	79920
7PzS	630	198	137	470	500	36,9	2331	13986	27972	41958	55944	93240
8PzS	720	198	155	470	500	41,9	2664	15984	31968	47952	63936	106560
9PzS	810	198	173	470	500	46,9	2997	17982	35964	53946	71928	119880
10PzS	900	198	191	470	500	51,9	3330	19980	39960	59940	79920	133200

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	210	198	47	511	541	13,6	777	4662	9324	13986	18648	31080
3PzS	315	198	65	511	541	19,1	1165	6990	13980	20970	27960	46600
4PzS	420	198	83	511	541	24,6	1553	9318	18636	27954	37272	62120
5PzS	525	198	101	511	541	30,1	1941	11646	23292	34938	46584	77640
6PzS	630	198	119	511	541	35,6	2329	13974	27948	41922	55896	93160
7PzS	735	198	137	511	541	41,1	2717	16302	32604	48906	65208	108680
8PzS	840	198	155	511	541	46,6	3105	18630	37260	55890	74520	124200
9PzS	945	198	173	511	541	52,1	3493	20958	41916	62874	83832	139720
10PzS	1050	198	191	511	541	57,6	3881	23286	46572	69858	93144	155240

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	230	198	47	545	575	14,7	851	5106	10212	15318	20424	34040
3PzS	345	198	65	545	575	20,7	1276	7656	15312	22968	30624	51040
4PzS	460	198	83	545	575	26,7	1701	10206	20412	30618	40824	68040
5PzS	575	198	101	545	575	32,7	2126	12756	25512	38268	51024	85040
6PzS	690	198	119	545	575	38,7	2551	15306	30612	45918	61224	102040
7PzS	805	198	137	545	575	44,7	2976	17856	35712	53568	71424	119040
8PzS	920	198	155	545	575	50,7	3401	20406	40812	61218	81624	136040
9PzS	1035	198	173	545	575	56,7	3826	22956	45912	68868	91824	153040
10PzS	1150	198	191	545	575	62,7	4251	25506	51012	76518	102024	170040

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	250	198	47	570	600	15,5	925	5550	11100	16650	22200	37000
3PzS	375	198	65	570	600	22,1	1387	8322	16644	24966	33288	55480
4PzS	500	198	83	570	600	28,7	1849	11094	22188	33282	44376	73960
5PzS	625	198	101	570	600	35,3	2311	13866	27732	41598	55464	92440
6PzS	750	198	119	570	600	41,9	2773	16638	33276	49914	66552	110920
7PzS	875	198	137	570	600	48,5	3235	19410	38820	58230	77640	129400
8PzS	1000	198	155	570	600	55,1	3697	22182	44364	66546	88728	147880
9PzS	1125	198	173	570	600	61,7	4159	24954	49908	74862	99816	166360
10PzS	1250	198	191	570	600	68,3	4621	27726	55452	83178	110904	184840

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	280	198	47	685	715	18,5	1036	6216	12432	18648	24864	41440
3PzS	420	198	65	685	715	26,3	1554	9324	18648	27972	37296	62160
4PzS	560	198	83	685	715	34,1	2072	12432	24864	37296	49728	82880
5PzS	700	198	101	685	715	41,9	2590	15540	31080	46620	62160	103600
6PzS	840	198	119	685	715	49,7	3108	18648	37296	55944	74592	124320
7PzS	980	198	137	685	715	57,5	3626	21756	43512	65268	87024	145040
8PzS	1120	198	155	685	715	65,3	4144	24864	49728	74592	99456	165760
9PzS	1260	198	173	685	715	73,1	4662	27972	55944	83916	111888	186480
10PzS	1400	198	191	685	715	80,9	5180	31080	62160	93240	124320	207200

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzS	310	198	47	720	750	19,3	1147	6882	13764	20646	27528	45880
3PzS	465	198	65	720	750	27,6	1720	10320	20640	30960	41280	68800
4PzS	620	198	83	720	750	35,9	2293	13758	27516	41274	55032	91720
5PzS	775	198	101	720	750	44,2	2866	17196	34392	51588	68784	114640
6PzS	930	198	119	720	750	52,5	3439	20634	41268	61902	82536	137560
7PzS	1085	198	137	720	750	60,8	4012	24072	48144	72216	96288	160480
8PzS	1240	198	155	720	750	69,1	4585	27510	55020	82530	110040	183400
9PzS	1395	198	173	720	750	77,4	5158	30948	61896	92844	123792	206320
10PzS	1550	198	191	720	750	85,7	5731	34386	68772	103158	137544	229240

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	84	158	45	328	358	6,3	311	1866	3732	5598	7464	12440
3PzB	126	158	61	328	358	8,9	466	2796	5592	8388	11184	18640
4PzB	168	158	77	328	358	11,5	621	3726	7452	11178	14904	24840
5PzB	210	158	93	328	358	14,1	776	4656	9312	13968	18624	31040
6PzB	252	158	109	328	358	16,7	931	5586	11172	16758	22344	37240
7PzB	294	158	125	328	358	19,3	1086	6516	13032	19548	26064	43440
8PzB	336	158	141	328	358	21,9	1241	7446	14892	22338	29784	49640
9PzB	378	158	157	328	358	24,5	1396	8376	16752	25128	33504	55840
10PzB	420	158	173	328	358	27,1	1551	9306	18612	27918	37224	62040

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	110	158	45	398	428	7,8	407	2442	4884	7326	9768	16280
3PzB	165	158	61	398	428	10,9	610	3660	7320	10980	14640	24400
4PzB	220	158	77	398	428	14,2	813	4878	9756	14634	19512	32520
5PzB	275	158	93	398	428	17,5	1016	6096	12192	18288	24384	40640
6PzB	330	158	109	398	428	20,8	1219	7314	14628	21942	29256	48760
7PzB	385	158	125	398	428	24,1	1422	8532	17064	25596	34128	56880
8PzB	440	158	141	398	428	27,4	1625	9750	19500	29250	39000	65000
9PzB	495	158	157	398	428	30,7	1828	10968	21936	32904	43872	73120
10PzB	550	158	173	398	428	34	2031	12186	24372	36558	48744	81240

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	130	158	45	454	484	9,5	481	2886	5772	8658	11544	19240
3PzB	195	158	61	454	484	13,2	721	4326	8652	12978	17304	28840
4PzB	260	158	77	454	484	16,9	961	5766	11532	17298	23064	38440
5PzB	325	158	93	454	484	20,6	1201	7206	14412	21618	28824	48040
6PzB	390	158	109	454	484	24,3	1441	8646	17292	25938	34584	57640
7PzB	455	158	125	454	484	28	1681	10086	20172	30258	40344	67240
8PzB	520	158	141	454	484	31,7	1921	11526	23052	34578	46104	76840
9PzB	585	158	157	454	484	35,4	2161	12966	25932	38898	51864	86440
10PzB	650	158	173	454	484	39,1	2401	14406	28812	43218	57624	96040

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	150	158	45	511	541	10,1	555	3330	6660	9990	13320	22200
3PzB	225	158	61	511	541	13,9	832	4992	9984	14976	19968	33280
4PzB	300	158	77	511	541	17,7	1109	6654	13308	19962	26616	44360
5PzB	375	158	93	511	541	21,5	1386	8316	16632	24948	33264	55440
6PzB	450	158	109	511	541	25,3	1663	9978	19956	29934	39912	66520
7PzB	525	158	125	511	541	29,1	1940	11640	23280	34920	46560	77600
8PzB	600	158	141	511	541	33,4	2217	13302	26604	39906	53208	88680
9PzB	675	158	157	511	541	37,1	2494	14964	29928	44892	59856	99760
10PzB	750	158	173	511	541	41,9	2771	16626	33252	49878	66504	110840

J.P. Technic trakční baterie

Technické parametry							Cena					
Označení		Rozměr článku v mm				Váha Kg	Ceny některých sestav trakčních baterií v Kč					
Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	172	158	45	567	597	11,3	636	3816	7632	11448	15264	25440
3PzB	258	158	61	567	597	15,9	954	5724	11448	17172	22896	38160
4PzB	344	158	77	567	597	20,5	1272	7632	15264	22896	30528	50880
5PzB	430	158	93	567	597	25,1	1590	9540	19080	28620	38160	63600
6PzB	516	158	109	567	597	29,7	1908	11448	22896	34344	45792	76320
7PzB	602	158	125	567	597	34,3	2226	13356	26712	40068	53424	89040
8PzB	688	158	141	567	597	38,9	2544	15264	30528	45792	61056	101760
9PzB	774	158	157	567	597	43,5	2862	17172	34344	51516	68688	114480
10PzB	860	158	173	567	597	48,1	3180	19080	38160	57240	76320	127200

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	200	158	45	603	633	12,9	740	4440	8880	13320	17760	29600
3PzB	300	158	61	603	633	18,2	1110	6660	13320	19980	26640	44400
4PzB	400	158	77	603	633	23,5	1480	8880	17760	26640	35520	59200
5PzB	500	158	93	603	633	28,8	1850	11100	22200	33300	44400	74000
6PzB	600	158	109	603	633	34,1	2220	13320	26640	39960	53280	88800
7PzB	700	158	125	603	633	39,4	2590	15540	31080	46620	62160	103600
8PzB	800	158	141	603	633	44,7	2960	17760	35520	53280	71040	118400
9PzB	900	158	157	603	633	50,1	3330	19980	39960	59940	79920	133200
10PzB	1000	158	173	603	633	55,3	3700	22200	44400	66600	88800	148000

Typ	Ah	Délka	Šířka	Výška 1	Výška 2	+/- 5 %	2V	12V	24V	36V	48V	80V
2PzB	210	158	45	683	713	14,1	777	4662	9324	13986	18648	31080
3PzB	315	158	61	683	713	19,8	1165	6990	13980	20970	27960	46600
4PzB	420	158	77	683	713	25,5	1553	9318	18636	27954	37272	62120
5PzB	525	158	93	683	713	31,2	1941	11646	23292	34938	46584	77640
6PzB	630	158	109	683	713	36,9	2329	13974	27948	41922	55896	93160
7PzB	735	158	125	683	713	42,6	2717	16302	32604	48906	65208	108680
8PzB	840	158	141	683	713	48,3	3105	18630	37260	55890	74520	124200
9PzB	945	158	157	683	713	54,1	3493	20958	41916	62874	83832	139720
10PzB	1050	158	173	683	713	60,9	3881	23286	46572	69858	93144	155240